

# Opel Antara



OPEL



Benzin	Antara		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Motor	Menjač	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
2.4 ECOTEC® 103 kW/140 HP (konjska snaga)	Manuelni menjač sa 5 brzina		<b>28 585</b>	<b>30 185</b>	-
			24 225	25 581	
3.2 V6 ECOTEC® 167 kW/227 HP (konjska snaga)	Automatski menjač sa 5 brzina		-	-	<b>38 785</b>
					32 870

Dizel	Antara		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Motor	Menjač	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
2.0 CDTI ECOTEC® (127 KS) 93 kW/127 HP (konjska snaga)	Manuelni menjač sa 5 brzina		<b>30 086</b>	<b>31 687</b>	-
			25 497	26 853	
2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) 110 kW/150 HP (konjska snaga)	Manuelni menjač sa 5 brzina		-	<b>32 235</b>	<b>35 537</b>
				27 318	30 116
2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS) 110 kW/150 HP (konjska snaga)	Automatski menjač sa 5 brzina		-	<b>33 435</b>	<b>36 735</b>
				28 336	31 132

Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
<b>Standardni sadržaj</b>		
		Senzor za kišu
		Tempomat
		Putni računar
		Navođenje, pilot parkiranja napred i pozadi
		Vetrobransko staklo koje odbija toplotu
		Naslon za ruku na zadnjem sedištu, sa malim smeštajnim prostorom
		Jedna hromirana izduvna cev za dizel motor, 2 hromirane izduvne cevi za benzinski motor
		Automatsko podešavanje nivoa zadnje amortizacije
	Zatamnjena zadnja bočna stakla, stakla na zadnjim prozorima i na prozorima zadnjih vrata.	Zatamnjena zadnja bočna stakla, stakla na zadnjim prozorima i na prozorima zadnjih vrata.
	Automatska regulacija osvetljenja	Automatska regulacija osvetljenja
	Prednja sedišta sa grejačima	Prednja sedišta sa grejačima
	Program stabilnosti prikolice	Program stabilnosti prikolice
Klima uređaj	Elektronska regulacija klime	Elektronska regulacija klime
Konzola sa smeštajnim odeljcima	Centralna konzola sa prednjim naslonom za ruku i malim smeštajnim prostorima	Centralna konzola sa prednjim naslonom za ruku i malim smeštajnim prostorima
Čelični točkovi dimenzije 6,5x16 sa pneumaticima dimenzije 215/70 R16	Točkovi od lake legure dimenzije 7x17J sa pneumaticima dimenzije 235/60 R17	Točkovi od lake legure dimenzije 7,5x18J sa pneumaticima dimenzije 235/55 R18
Presvlake sedišta od tkanine grafitne boje	Presvlake sedišta od tkanine grafitne boje	Marrocane koža - imitacija / tkanina na sedištima grafitne boje
Upravljač sa 3 kraka i komandama za radio aparat	Kožom presvučen upravljač sa 3 kraka i komandama za radio aparat i hromiranim umetkom i kožom presvučenom ručicom menjača	Kožom presvučen upravljač sa 3 kraka i komandama za radio aparat i hromiranim umetkom i kožom presvučenom ručicom menjača
Štitnik od sunca sa ogledalom	Štitnik od sunca sa ogledalom	Štitnik od sunca sa osvetljenim ogledalom
Spoljne ručice vrata, u boji karoserije	Spoljne ručice vrata, u boji karoserije	Hromirane spoljne ručice vrata
Dodatna standardna specifikacija za dizel Antaru: Pomoćni električni grejač, Filter za dizel čestice, Automatsko podešavanje nivoa zadnje amortizacije	Dodatna standardna specifikacija za dizel Antaru: Pomoćni električni grejač, Filter za dizel čestice, Automatsko podešavanje nivoa zadnje amortizacije	Dodatna standardna specifikacija za dizel Antaru: Pomoćni električni grejač, Filter za dizel čestice, Automatsko podešavanje nivoa zadnje amortizacije
Standardne karakteristike za sve Antare: Električno upravljanje pogona na sva četiri točka, ESP, ABS, TC, HBA, Sistem regulacije kod vožnje niz nagib, Regulacija kočenja u krivinama, 8 zaštitnih vazdušnih jastuka, Prednji i zadnji električni podizači stakala, Centralna zaključavanje vrata, CD30 MP3 radio, Pregledan informacijski displej, Prednja svetla za maglu, Srebrne ukrasne šine na krovu, Nasloni za glavu zadnjeg sedišta sa presavijanjem i podešavanjem ugla nagiba sa 40:60 podelom, ISOFIX priprema na spoljnim zadnjim sedištima, Flex Organiser šine na bokovima prtljažnika, Spoljni retrovizori sa grejačima, Srebrne klizne ploče napred i pozadi		

Oprema po izboru / Dodatna oprema		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
<b>Metalik ili liskun boja</b>	9M2	450 381	450 381	450 381
<b>Charcoal, braon kožna sedišta</b>		-	-	1 690
Uključuje Cosmo Comfort paket i drvene ukrase. Moguće ograničenje dostupnih boja.	XXXU			1 432
<b>Saddle brown, braon kožna sedišta</b>		-	-	1 690
Uključuje Cosmo Comfort paket i drvene ukrase. Moguće ograničenje dostupnih boja.	XXXM			1 432
<b>Cosmo Comfort oprema</b>		-	-	Kožna sedišta (u braon ili crnoj boji)
Xenon prednja svetla sa peračima, Kožna sedišta (braon ili crna), Kontrola pritiska u pneumaticima, Grafički info displej, Električni retrovizori sa zglobovom, Funkcija automatskog zatamnivanja unutrašnjeg i spoljnog vozačevog retrovizora	OIV			
<b>Vozačevo sedište, elektro podesivo u 8 smerova</b>		-	-	240
dostupno sa ukrasima XXXU i XXXM	AH5			203
<b>Enjoy Comfort oprema</b>		-	1 000	-
Grafički info displej, Točkovi od lake legure ,7 J x 18, bojeni, Navođenje, pilot parkiranja napred i pozadi, Tempomat, Putni računar	OBZ		847	
<b>DVD100 Navi Radio sa CD/MP3 plejerom</b>		-	2 000	1 640
Navigacioni sistem, uključuje DVD-mapu, info displej u boji, 9 zvučnika, antena (radio, GSM i GPS), MP3 CD plejer, CD šaržer za 6 CD-ova, portal za mobilni telefon sa Bluetooth i glasovnom kontrolom	URE		1 695	1 390
<b>Portal mobilnog telefona sa Bluetooth i regulacijom glasa</b>		-	360	360
Uključuje Grafički info displej	UWA		305 (DVD100 ili Enjoy comfort paket)	305 (DVD100)
<b>Električni pomični krov, providan</b>		-	-	960
uključuje i držač za naočare	CF5			814
<b>Stražnji nosač - Flex Fix</b>		641 543	641 543	641 543
	XZRV			
<b>Pomoćni grejač kod parkiranja</b>		-	3 000	3 000
dostupno kasnije	XZRW		2 542	2 542

## Opšti detalji

KAROSERIJA	Antara
Dužina (mm)	4575
Širina (mm)	1850
Visina (pri praznoj težini vozila) (mm)	1704
Razmak osovina točkova (mm)	2707
Razmak točkova (prednji/zadnji)(mm)	1578/1574
Slobodna visina vozila od podloge (pri praznoj težini vozila) (mm)	200

## Radijus okretanja u metrima

	Antara
Od ivice do ivice trotoara	12,42
Od zida do zida	12,80

## Dimenzije prtljažnika u mm i kapacitet u litrama koristeći ECIE metode merenja

	Antara
Dužina na podu do naslona zadnjeg sedišta (mm)	928
Dužina na podu sa presavijenim zadnjim sedištem (mm)	1705
Dužina utovarnog prostora (tereta) sa presavijenim zadnjim sedištem i sedištem suvozača (mm)	2629
Širina na mestu kućišta točka (mm)	966
Maksimalna širina	1320
Visina prtljažnika	819
Visina otvaranja	1857
Širina otvora na visini pojasa (mm)	1090
Pokrivač po celom utovarnom prostoru (l)	370
Sa presavijenim naslonom zadnjeg sedišta do gornje ivice naslona prednjeg sedišta (bez dodatne kutije) (l)	865
Sa presavijenim naslonom zadnjeg sedišta do ispod krova (bez dodatne kutije) (l)	1420
Sa dodatnom kutijom (l)	34
Kapacitet rezervoara za gorivo (l)	65

## Težina i opterećenja osovine u kg

	Antara
Težina praznog vozila zajedno sa vozačem (U skladu sa 70/156/EU propisom Evropske Unije)	1805 - 1865
Dozvoljena bruto težina vozila	2272 - 2505
Koristan teret	467 - 660
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine	1205
Dozvoljeno opterećenje zadnje osovine	1340
Dozvoljeno opterećenje krova	100

## Mogućnost terenske vožnje

	Antara
Dubina gaza (mm)	450
Prednji / zadnji ugao (pri težini praznog vozila) (°)	24 / 23
Ugao rampe (°)	18,2

Benzin MOTORI	2.4 ECOTEC®	3.2 V6 ECOTEC®
Gorivo	Benzin	Benzin
Niska emisija izduva prema ...	EURO4	EURO4
Menjač	Manuelni menjač sa 5 brzina	Automatski menjač sa 5 brzina
Broj cilindara	4	6
Prečnik cilindra u (mm)	87,5	89,0
Hod klipa u (mm)	100,0	85,6
Zapremina motora u cm <sup>3</sup>	2405	3195
Maksimalna snaga motora (kW/ks)	103/140	167/227
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	5200	6600
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	220	297
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	2400	3200
Stepen kompresije	9,6	10,3
Maksimalna brzina (km/h)	175	203
Elastičnost ubrzanja (80-120 km/h u sekundama)	20,6	7,7
Ubrzanje 0-100 km/h (sec.)	12,4	9,3

POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU		
Gradski uslovi	13,3	16,4
Za van gradske uslove	7,3	8,9
Kombinacija	9,6	11,6
CO <sub>2</sub> emisija (gr/km)	229	278

Kapacitet vuče (šlepovanja) u (kg)		
Nezakočeno sa 12% test uspona	750	750
Zakočeno sa 12% test uspona	1500	2000

Dizel Motori	2.0 CDTI ECOTEC® (127 KS)	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS)	2.0 CDTI ECOTEC® (150 KS)
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Niska emisija izduva prema ...	EURO4	EURO4	EURO4
Menjač	Manuelni menjač sa 5 brzina	Manuelni menjač sa 5 brzina	Automatski menjač sa 5 brzina
Broj cilindara	4	4	4
Prečnik cilindra u (mm)	83,0	83,0	83,0
Hod klipa u (mm)	92,0	92,0	92,0
Zapremina motora u cm <sup>3</sup>	1991	1991	1991
Maksimalna snaga motora (kW/ks)	93/127	110/150	110/150
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	4000	4000	4000
Maksimalna snaga obrtanja (Nm)	295	320	320
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	2000	2000	2000
Stepen kompresije	17,5	17,5	17,5
Maksimalna brzina (km/h)	174	180	178
Elastičnost ubrzanja (80-120 km/h u sekundama)	12,3	11,3	10,1
Ubrzanje 0-100 km/h (sec.)	12,2	11,1	12,8

POTROŠNJA GORIVA (L/100 KM) 1999/100/EU			
Gradski uslovi	8,8	8,7	10,9
Za van gradske uslove	6,7	6,8	7,3
Kombinacija	7,5	7,6	8,6
CO <sub>2</sub> emisija (gr/km)	200	198	238

Kapacitet vuče (šlepovanja) u (kg)			
Nezakočeno sa 12% test uspona	750	750	750
Zakočeno sa 10% test uspona	2000	2000	1700
Zakočeno sa 12% test uspona	2000	2000	1700

Sadržaj je ispravan u trenutku izdavanja publikacije baziran na informacijama dostupnim od 1. Jula, 2008. godine. O mogućim izmenama modela molimo vas da se obratite Vašem Opel dileru za potrebne informacije. Svi podaci su samo za Vašu informaciju i ne možemo biti odgovorni za tačnost pojedinih pozicija podataka. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Kada poručujete vozilo, molimo Vas da se obratite Vašem Opel dileru kako biste dobili obaveštenja o specijalnim modelima koji Vam takođe stoje na raspolaganju.